

MEICON
Hogar





Indice *Index*

La creación <i>The creation</i>	4
MEICON	6
Cocina <i>Kitchen</i>	8
Netik Deep	10
Door Sensor Switch	10
Wireless Charger Battery	12
Cubic 45°	14
Neumann	18
Art M / SPOT	22
USB Station	24
Nano	26
Mando <i>Control</i>	28
Micro SPOT CH	30
Baño <i>Bathroom</i>	32
Mabra	34
Venati 14	38
Neumann	42
Night Light	42
Hogar <i>Home</i>	46
Newton	52
Endless Possibilities	58
Mundo <i>World</i>	60
Plano <i>Map</i>	64

La creación *The creation*

Las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra.
Y dijo Dios: hágase la luz, y la luz se hizo. Y vio
Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz
de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las
tinieblas noche. Génesis.
MEICON quiere ser participe.

*The darkness was over the face of the earth.
And God said; let there be light, and there was
light. And God saw that the light was good.
And God separated the light from the darkness.
God called the light Day, and the darkness he
called Night. Genesis.
MEICON want to be participants.*





En MEICON jugamos con la luz para ayudarte a iluminar y realzar, adaptándonos a tus tiempos y necesidades. Creando un producto manufacturado ex profeso, de calidad, resolutivo y exclusivo, que potencie el valor de tu proyecto.

Las reglas del juego son; tú marcas los límites, nosotros los derribamos y sacamos a la luz lo mejor de ti, demostrando que todo es posible. ¿Jugamos?

Here at MEICON we play with the light to help you enlighten and enhance, we adapt to your times and needs. Creating a product manufactured expressly, of quality, resolute and exclusive, that increase the value of your project.

The rules of the game are; you put the limits, we knock them down and bring out the best of you, showing that everything is possible. Shall we play?




Cocina *Kitchen*

La cocina es donde todo ocurre, es el primer espacio que habitamos por la mañana, y donde bebemos ese vaso rápido de buenas noches. Es donde nos reunimos, para convertir comidas en cenas, donde charlamos, arreglamos el mundo y discutimos de política.

La cocina es el eje del hogar, es un espacio donde pasamos mucho tiempo, preparando la comida y disfrutando de ella, despertando los sentidos; el tacto al sentir los alimentos, cortarlos y prepararlos. El oído cuando los alimentos chisporrotean al calor. El olfato cuando empiezan a desprender el aroma. La vista cuando preparamos el plato. Y por último el sabor, por supuesto, el más importante.

The kitchen is where everything happens, it is the first space that we inhabit in the morning, and where we drink that quick glass of good night. It is where we meet, to turn lunches into dinners, where we talk, we fix the world and we discuss politics.

The kitchen is the axis of the home, it is a space where we spend a lot of time, preparing food and enjoying it, awakening the senses; The touch to feel the food, cut them and prepare them. The ear when food sizzles in the heat. The smell when it begins to release the aroma. The view when we prepare the dish. And finally the taste, of course, the most important.



NETIK DEEP

Corte en cualquier longitud hasta 6000mm.
 Accesorios para instalación en cartelas.
 Fijación Magnética.
Possibility of cutting in any length up to 6000mm.
Accessories for installation in brackets.
Magnetic fixation.




ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR *DIFFUSER SPECIFICATIONS*

Material	PC
Acabado Opal <i>Opal finish</i>	7 opacidades distintas <i>7 different opacities</i>
Semitransparente <i>Semitransparent</i>	Evita aberraciones y sombras de luz <i>Avoid aberrations and light shadows</i>
Cárnico <i>Meat color</i>	Especial para productos frescos <i>Epecially for fresh produce</i>
GWT (2mm) Hilo incandescente <i>Incandescent wire</i>	850

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL *PROFILE SPECIFICATIONS*

Material	Al
Acabado Bruto <i>Raw finish</i>	Solución competitiva <i>Competitive solution</i>
Anodizado <i>Anodized</i>	INOX / Bronce / Plata mate <i>INOX / Bronze / Matte Silver</i>
Lacado <i>Lacquer</i>	17 colores RAL y gris grafito <i>17 RAL colors & graphite gray</i>
Medidas estándar <i>Standard cuts</i>	2, 3, 4, 6m
Clips de sujeción <i>Retaining clips</i>	Fleje Aluminio <i>Aluminum Strip</i>



DOOR SENSOR SWITCH

Este interruptor de sensor de puerta es un diseño exclusivo para dispositivos de aislamiento de clase III basado en la aplicación del interruptor de sensor IR.
This Door Sensor Switch is an exclusively design for Class III insulation appliance based on the application of IR sensor switch.





Radio mínimo ø250mm
Radio máximo ø1500mm

*Minimum radio ø250mm
Maximum radio ø1500mm*



Cargador inalámbrico
Wireless charger battery
Product code 22710



CUBIC 45°

Corte en cualquier longitud hasta 6000mm.
Clip de fijación con orientación a 30°.
Fijación Magnética.
*Possibility of cutting in any length up to 6000mm.
Fixing clip with 30° orientation.
Magnetic fixation.*


UNIQUE
BIN

UNIFORM
LIGHT

MAGNET

WATER
RESISTANT

CRI
>94



ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR *DIFFUSER SPECIFICATIONS*

Material	PC
Acabado Opal <i>Opal finish</i>	7 opacidades distintas <i>7 different opacities</i>
Semitransparente <i>Semitransparent</i>	Evita aberraciones y sombras de luz <i>Avoid aberrations and light shadows</i>
Cárnico <i>Meat color</i>	Especial para productos frescos <i>Especially for fresh produce</i>
GWT (2mm) Hilo incandescente <i>Incandescent wire</i>	850


ESPECIFICACIONES DEL PERFIL *PROFILE SPECIFICATIONS*

Material	Al
Acabado Bruto <i>Raw finish</i>	Solución competitiva <i>Competitive solution</i>
Anodizado <i>Anodized</i>	INOX / Bronce / Plata mate <i>INOX / Bronze / Matte Silver</i>
Lacado <i>Lacquer</i>	17 colores RAL y gris grafito <i>17 RAL colors & graphite gray</i>
Medidas estándar <i>Standard cuts</i>	2, 3, 4, 6m
Clips de sujeción <i>Retaining clips</i>	Fleje Aluminio <i>Aluminum Strip</i>



NEUMANN

Corte en cualquier longitud hasta 6000mm.
Empotrable con posibilidad de fijación.
Acabado del perfil disponible en 17 colores RAL.
*Possibility of cutting in any length up to 6000mm.
Recessed with possibility of fixing.
Profile finish available in 17 RAL colors.*



ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR *DIFFUSER SPECIFICATIONS*

Material	PC
Acabado Opal <i>Opal finish</i>	7 opacidades distintas <i>7 different opacities</i>
Semitransparente <i>Semitransparent</i>	Evita aberraciones y sombras de luz <i>Avoid aberrations and light shadows</i>
Cárnico <i>Meat color</i>	Especial para productos frescos <i>Especially for fresh produce</i>
GWT (2mm) Hilo incandescente <i>Incandescent wire</i>	850

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL *PROFILE SPECIFICATIONS*

Material	Al
Acabado Bruto <i>Raw finish</i>	Solución competitiva <i>Competitive solution</i>
Anodizado <i>Anodized</i>	INOX / Bronce / Plata mate <i>INOX / Bronze / Matte Silver</i>
Lacado <i>Lacquer</i>	17 colores RAL* y gris grafito <i>17 RAL* colors & graphite gray</i>
Medidas estándar <i>Standard cuts</i>	2, 3, 4, 6m
Clips de sujeción <i>Retaining clips</i>	Fleje Aluminio <i>Aluminum Strip</i>

*Muestra 17 colores RAL **Sample 17 RAL*



Las alacenas son uno de los muebles más importantes de la cocina. Es donde guardamos la cubertería, la ensaladera heredada de la abuela, y los tan recurrentes vasos de Ikea. Iluminar todos esos objetos desde dentro, le da valor añadido y el toque especial que todos buscamos. Una iluminación lineal; vertical u horizontal, es el acabado perfecto para todo tipo de cocinas; de corte moderno o rural, con materiales metálicos u orgánicos...

Cupboards are one of the most important furniture in the kitchen. It's where we keep the cutlery, the salad bowl inherited from the grandmother, and the recurring glasses of Ikea. Illuminate all the objects from within, the added value and the special touch that we all seek. A linear illumination; vertical or horizontal, it is the perfect finish for all types of kitchens; of modern or rural cut, with metallic or organic materials...






ART M

Spot downlight
Cuatro acabados diferentes
Amplia versatilidad
Spot downlight
Four different finishes
Wide versatility

DIMENSIONES DIMENSIONS

Cotas en mm Measures in mm



ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

Potencia <i>Power</i>	18W
Óptica <i>Optic</i>	25° / 35° / 45°
Flujo luminoso <i>Lumen output</i>	1800 Lm
Tamaño <i>Size</i>	Ø78 x 216 mm
Tª de color <i>Colour temp</i>	3000K
CRI <i>CRI</i>	>97 / >93
IP <i>IP</i>	IP20
Código producto <i>Product code</i>	22008
Acabado <i>Finish</i>	







NANO

¡Nuestro perfil mas fino! Puede utilizarse como elemento integrado en mueble. Adecuado para instalación en espacios reducidos.
Our thinnest profile!
It can be used as an integrated element in furniture.
Suitable for installation in confined spaces

UNIQUE BIN

UNIFORM LIGHT

SMALL PROFILE

CRI >94


ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR *DIFFUSER SPECIFICATIONS*


Material	PC
Acabado <i>Finish</i>	Opal, transparente <i>Opal, transparent</i>
GWT [2mm] Hilo incandescente <i>Incandescent wire</i>	850

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL *PROFILE SPECIFICATIONS*

Material	AL6063-T5
Acabado <i>Bruto Raw finish</i>	Solución competitiva <i>Competitive solution</i>
Anodizado <i>Anodized</i>	Plata mate <i>Matte Silver</i>
Lacado <i>Lacquer</i>	17 colores RAL* y gris grafito <i>17 RAL* colors & graphite gray</i>
Medidas estándar <i>Standard cuts</i>	0,5 - 3 m
Clips de sujeción <i>Retaining clips</i>	Fleje Aluminio <i>Aluminum Strip</i>

DIMENSIONES *DIMENSIONS*





Toda la iluminación de
tu hogar bajo control
*All the lighting of your
home under control*

Product code 21459



MICRO SPOT CH

Spot downlight
Amplia versatilidad


Spot downlight
Wide versatility

CRI
90



DIMENSIONES *DIMENSIONS*

Cotas en mm *Measures in mm*



ESPECIFICACIONES *SPECIFICATIONS*

Potencia <i>Power</i>	3W
Óptica <i>Optic</i>	25° / 35° / 45°
Haz de luz <i>Beam Angle</i>	45°
Flujo luminoso <i>Lumen output</i>	90-180 Lm
Tamaño <i>Size</i>	Ø50 x 29 mm
Tª de color <i>Colour temp</i>	3000K
CRI <i>CRI</i>	90
IP <i>IP</i>	IP20
Código producto <i>Product code</i>	21324
Acabado <i>Finish</i>	☒ ☐ ☐

Baño *Bathroom*

El baño es una de las estancias más importantes del hogar.

Es tu lugar de confort, donde te cuidas, te miras en el espejo y cantas como un loco con el cepillo en tus pequeños shows privados. Donde te das largos y relajantes baños, o rápidas duchas antes de salir de casa. Y también, reconozcámoslo, donde te sientas móvil en mano, a cotillear vidas ajenas. Un baño amplio, moderno y bien iluminado es calidad de vida. ¡No renuncies al confort!

The bathroom is one of the most important rooms in the home.

It is your place of comfort, where you take care of yourself, you look to you in the mirror and you sing like a madman with the brush in your little private shows. Where you take long and relaxing baths, or quick showers before leaving home. And also, let's face it, where you sit down with the mobile, stalking other people's lives.

A spacious, modern and well-lit bathroom is quality of life. Do not give up to comfort!





MABRA

Desviación CCT <50K [CIE 1931].
Totalidad de puntos de soldadura estañados.
Diámetro mín. de doblado 120mm .
*CCT deviation <50K [ICD 1931].
Welding points totally tinned.
Min. bending diameter 120mm.*

UNIQUE
BIN

UNIFORM
LIGHT

WATER
RESISTANT

CRI
>94



ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

V ^{out} DC	24 V			
Potencia <i>Power</i>	14 W/m			
CRI	>94			
Color LED <i>LED Color</i>	2700K	3000K	4000K	6000K
Flujo luminoso <i>Luminous flux</i>	950 Lm/m	950 Lm/m	1000 Lm/m	1000 Lm/m
Ancho del PCB <i>PCB width</i>	10 mm			
Ángulo <i>Beam Angle</i>	160°			
Temp. de trabajo <i>Working Temp.</i>	-25 +45°C			
Protección IP <i>IP Protection</i>	IP67			
Número LEDs/unidad <i>Number of LEDs/unit</i>	120 LEDs			

DIMENSIONES DIMENSIONS



Cotas en mm
Dimensions mm







VENATI 14

Reproducción cromática hasta CRI 94.
Desviación CCT <50K [CIE 1931].
Adhesivo 3M 9448 A.
Color reproduction up to CRI 94.
CCT deviation <50K [ICD 1931].
Adhesive 3M 9448 A.

UNIQUE
BIN

220 V

UNIFORM
LIGHT

WATER
RESISTANT

CRI
>94


ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

V _{out} DC	AC200V-240V			
Potencia <i>Power</i>	60 mA/m			
CRI	>94 / >90			
Color LED <i>LED Color</i>	2700K	3000K	4000K	6000K
Flujo luminoso <i>Luminous flux</i>	1250 Lm/m	1300 Lm/m	1350 Lm/m	1350 Lm/m
Ancho del PCB <i>PCB width</i>	15,5 mm			
Ángulo <i>Beam Angle</i>	120º			
Temp. de trabajo <i>Working Temp.</i>	-20 +40°C			
Protección IP <i>IP Protection</i>	IP65 Extrusión PVC <i>PVC extrusion</i>			
Número LEDs/unidad <i>Number of LEDs/unit</i>	72 LEDs			

DIMENSIONES DIMENSIONS



Cotas en mm
Dimensions mm







NEUMANN

Corte en cualquier longitud hasta 6000mm.
Empotrable con posibilidad de fijación.
Acabado del perfil disponible en 17 colores RAL.
*Possibility of cutting in any length up to 6000mm.
Recessed with possibility of fixing.
Profile finish available in 17 RAL colors.*


UNIQUE BIN

UNIFORM LIGHT

MAGNET

WATER RESISTANT

CRI >94



ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

Material	PC
Acabado Opal <i>Opal finish</i>	7 opacidades distintas <i>7 different opacities</i>
Semitransparente <i>Semitransparent</i>	Evita aberraciones y sombras de luz <i>Avoid aberrations and light shadows</i>
Cárnico <i>Meat color</i>	Especial para productos frescos <i>Epecially for fresh produce</i>
GWT (2mm) Hilo incandescente <i>Incandescent wire</i>	850

ESPECIFICACIONES DEL PERFIL PROFILE SPECIFICATIONS

Material	Al
Acabado Bruto <i>Raw finish</i>	Solución competitiva <i>Competitive solution</i>
Anodizado <i>Anodized</i>	INOX / Bronce / Plata mate <i>INOX / Bronze / Matte Silver</i>
Lacado <i>Lacquer</i>	17 colores RAL* y gris grafito <i>17 RAL* colors & graphite gray</i>
Medidas estándar <i>Standard cuts</i>	2, 3, 4, 6m
Clips de sujeción <i>Retaining clips</i>	Fleje Aluminio <i>Aluminum Strip</i>

NIGHT LIGHT



Product code
22011

Dispositivo [pequeño spot] de luz nocturna 24h, consumo mínimo. No dejes que el miedo te paralice y ten la luz encendida 24/7
Cualquier momento de la noche debería ser bueno para hacer una visita rápida al baño, sin quedar cegado ni desvelarte.
Device [small spot] night light 24h, energy saving. Do not let fear paralyze you and keep the light on 24/7 Any time of the night should be good for a quick visit to the bathroom, without being unveiled.






El hogar *The home*

Es donde echamos raíces, es el lugar al que llegamos y estamos cómodos, es nuestra zona de confort. El hogar no son unas paredes, o unos muebles, ni siquiera los objetos que contiene, el hogar es donde tú eres tú. La iluminación juega un papel protagonista en este ser tú. Por eso apuesta por espacios amplios y bien iluminados donde puedas ser más tú que en ningún otro sitio.

It's where we take root, it's the place we came to and we're comfortable, it's our comfort zone. The home is not a wall, or a piece of furniture, not even the objects it contains, the home is where you are you. Lighting plays a leading role in this being you. That is why try wide and well-lit spaces where you can be more you than anywhere else.








NEWTON

Ofrece un ángulo de luz orientado a 70° hacia el interior de lo que queremos iluminar, evitando dirigir la luz hacia la parte de fuera y deslumbrar al potencial cliente.
It offers an angle of light oriented 70° towards the interior of what you want to illuminate, avoiding directing the light to the outside and dazzling the potential client.


UNIQUE
BIN

UNIFORM
LIGHT

CRI
>94



DIMENSIONES DIMENSIONS



ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

Material
Acabado *Finish*
GWT (2mm) Hilo incandescente *Incandescent wire*

PC
Semitransparente, opal, opacidad superior *Semitransparent, Opal, Superior opacity*
850

Material
Acabado Bruto *Raw finish*
Anodizado *Anodized*
Lacado *Lacquer*
Medidas estándar *Standard cuts*
Clips de sujeción *Retaining clips*

AL6063-T5
Solución competitiva *Competitive solution*
Plata mate *Matte Silver*
17 colores RAL* y gris grafito *17 RAL* colors & graphite gray*
0,5 - 3 m
Fleje Aluminio *Aluminum Strip*



“

The home is not a wall, or a piece of furniture, not even the objects it contains, the home is where you are you”





La luz viaja en el vacío a 300.000 km/s.
Light travels at 300,000 km/s in a vacuum.


Endless Possibilities

Todos nuestros accesorios fabricados en ABS, son completamente personalizables y adaptables a cualquier tipo de proyecto de iluminación.

Colores: blanco, negro, gris, rojo, naranja, azul, rosa, verde, amarillo, transparente.

All our accessories manufactured in ABS, are fully customizable and adaptable to any type of lighting project.

Colors: white, black, gray, red, orange, blue, pink, green, yellow, transparent.



Hemos normalizado el impresionante poder de dominio que tenemos sobre la luz. Encendemos y apagamos equipos sin darnos cuenta de que nos hemos convertido en dioses... Llegamos a una estancia oscura y cerrada sin miedo, sabemos que con un “clic” podremos invadir ese espacio de luz, disipar las sombras y revelar los objetos. Disfrutemos de este poder para crear ambientes más armoniosos y brillantes, jugando con la luz y haciéndola nuestra. No nos limitemos a iluminar, demos luz a nuestros espacios y hagámoslos únicos.

We have normalized the impressive power of mastery we have over light. We turn on and off equipment without realizing that we have become gods... We arrive at a dark and closed room without fear, we know that with a “click” we can invade that space of light, dispel the shadows and reveal the objects. Let’s enjoy this power to create more harmonious and bright environments, playing with light and making it ours. Let’s not limit ourselves to illuminate, let’s give light to our spaces and let’s make them unique.




Plano Map

Todos nuestros equipos están ya montados y listos para instalar; con todo el precableado y la preinstalación hecha. ¡Disfruta de un montaje sencillo y cómodo con todos los productos MEICON!


- Conexionado rapido
- Equipos a medida
- 48 horas

All our equipment is already assembled and ready to install; with all the pre-wiring and pre-installation done. Enjoy a simple and comfortable assembly with all MEICON products!

- Quick connection
- Custom equipment
- 48 hours




Flat J



48 h




Driver



Conector



Cinta LED



MADE IN SPAIN



MEICON

Avenida de la Luz, 8-10
28860 Paracuellos de Jarama,
Madrid - España

+34 / 91 833 90 97
admin@meicon.es
www.meicon.es