

Book Arquitectura
2026

meicon



Lighting
solutions

01.
Rooms
Habitaciones

- 09 Walls Paredes
- 19 Furniture Mobiliario
- 27 Bathrooms Baños
- 45 Ceilings Techos

03.
Outdoors
Exteriores

- 77 Linear Lineales
- 81 Spostlights Proyectoros
- 83 Downlights Downlights

02.
Corridors and hall
Pasillos y hall

- 51 Walls Paredes
- 59 Corridors ceilings Techos de pasillos
- 67 Hall ceilings Techos de halls

04.
Sensors and emergency
Sensores y emergencia

- 85 Emergency Emergencia

Pictograms

Pictogramas



DALI optional.

DALI opcional.



Protection rating
IP 20.

Grado de protección
IP 20.



Protection rating
IP 40.

Grado de protección
IP 40.



Protection rating
IP 54.

Grado de protección
IP 54.



Protection rating
IP 64.

Grado de protección
IP 64.



Protection rating
IP 65.

Grado de protección
IP 65.




Protection rating
IP 67.

Grado de protección
IP 67.




Recessed mounting
luminaire.

Luminaria de montaje
empotrado.




Surface-mounted
luminaire.

Luminaria de montaje
adosado.




Wall-mounted
luminaire.

Luminaria de montaje
en pared.




Track-mounted
luminaire.

Luminaria de montaje
a carril.



Suspended mounting
luminaire.

Luminaria de montaje
suspendido.



Linear mounting
luminaire.

Luminaria de montaje
lineal.



SPOT aperture beam angle
(<20°).

Ángulo de apertura SPOT
(<20°).




MEDIUM opening beam angle
(between 20° and 45°).

Ángulo de apertura MEDIUM
(entre 20° y 45°).



FLOOD opening beam angle
(>45°).

Ángulo de apertura FLOOD
(>45°).



Bend direction:
top

Dirección de la curva:
hacia arriba.



Bend direction:
side

Dirección de la curva:
hacia los lados.



Bend direction:
360°

Dirección de la curva:
360°



Rooms
Habitaciones



Walls
Pared

- 11 Readings lamps Lámparas de lectura
- 15 Spotlights Proyectores
- 17 Ceiling lamps Apliques de techo

Furniture
Mobiliario

- 21 Courtesy Cortesía
- 22 Headboards Cabeceros
- 25 Wardrobes Armarios
- 27 False fireplace Falsa chimenea

Bathrooms
Baños

- 29 Courtesy Cortesía
- 30 Mirrors Espejos
- 39 Ceilings and showers Techo y duchas
- 40 Linear Lineales

Ceilings
Techos

- 45

Walls
Paredes




Index Índice

Rooms: Wall Habitaciones:Pared

Readings lamps
Lámparas de lectura

				
Catac	11 Cleo R	11 Cleo S	11 Mush	11 Lesen
				
Cube	12 Cube R	12 Ferti	12 Eroll	13 Clides

Spotlights
Proyectores

					
Icaria	15	Dixi	15	Roose	15


Ceiling lights
Apiques de techo

					
Tull	17	Inko	17	Colmento	17



Mush
Reading lamp
Aplicque de pared para lectura

Catac





Power
Potencia

3 W



Cleo R




Power
Potencia

11 W



Cleo S




Power
Potencia

11 W



Mush




Power
Potencia

5.6 W



Lesen




Power
Potencia

3 W



Clides




Power
Potencia

8 W



Cube





Power
Potencia

3 W



Eroll




Power
Potencia

3 W



Cube R




Power
Potencia

3 W



Ferti




Power
Potencia

3 W





Icaria




Power

Potencia

3 W



Dixi




Power

Potencia

3.4 W



Roose



Power

Potencia

2 W


4 W





Inko

Tull




Power

Potencia

9.5 W



Inko



Power

Potencia

9.5 W



Colmento



Power

Potencia

6.5 W





Furniture Mobiliario



Index Índice

Rooms: Furniture Habitaciones: Mobiliario

Courtesy Cortesía



Icaria

21



Spot 3520


21



Netik mini

21

Headboards Cabeceros



Hisabati

22



Ndoano

22



Ndogo

22



Lesen

23



Mush

23



Cube

23



Roose


23

Wardrobes Armarios



Netik mini

25



Fermat

25

Mini bar Mini Bar



Kos

25




Flater

25



Netik Mini
Aluminum profile
Perfil de aluminio

Icaria




Power

Potencia

3 W



Spot 3520




Power

Potencia

1 W




Netik Mini





Power

Potencia

W




Hisabati 10



Power
Potencia

10 W/m


Lesen



Power
Potencia

3 W


Ndoano



Power
Potencia

10 W


Mush



Power
Potencia

5.6 W


Ndogo



Power
Potencia

8 W/m


Cube



Power
Potencia


3 W

Roose




Power
Potencia

2 W
4 W



Fermat

Netik mini




Power

Potencia

W



Fermat



Power

Potencia


6 W

Medida stadnar 0,5 - 3 m

Medida stadnar 0,5 - 3 m



Kos



Power


Potencia

1 W

3 W



Flater



Power

Potencia

5 W





Bathrooms
Baños



Index Índice

Rooms: Bathrooms Habitaciones: Baños

Courtesy
Cortesía



Icaria 29

Ceiling
Appliques



Colmento 29



Tull 29

Mirrors
Espejos



Veneto 30



Veneto A 31



Ruck 32



Nei 33



Vetty 34



Vetty R 35



Tríptico 36



Adele 37


Showers
Duchas



Santé 39




Oliv 39




Nicou 39

Linear
Lineales



Netik 41



Hisabati 10 42



Ndoano 42




Ndogo 42



Glint Slim 43




Splendor R6 43



Andrómeda 43



Icaria




Power
Potencia

3 W



Colmento




Power
Potencia

6.5 W



Tull



Power
Potencia


9.5 W



Venetto




Venetto A



Power
Potencia

9.6 W

*Available in different sizes
*Disponible en diferentes dimensiones



Power
Potencia


10 W/m

*Available in different sizes
*Disponible en diferentes dimensiones


Ruck



Nei




Power
Potencia
3 W




Power
Potencia
12 W/m

Vetty



Power
Potencia
9.6 W/m

Vetty R




Power
Potencia
9.6 W/m

Tríptico





Adele



Power
Potencia

9.6 W/m

*Available in different sizes
*Disponible en diferntes dimensiones




Section profile
Sección perfil

Power
Potencia

9.6 W/m



Santé




Power
Potencia

5 W
8 W




Oliv




Power
Potencia

7 W



Nicou




Power
Potencia

6 W
8 W







Netik




Netik Deep




Netik Deep F



Netik F



Hisabati 10



Power

Potencia

10 W/m



Glint Slim



Cut every 5 mm.
PCB width: 12 mm.
Custom cutting available.

Corte cada 5 mm.
Ancho del PCB: 12 mm.
Posibilidad de corte a medida.


Power

Potencia

12 W/m



Ndoano



Power

Potencia

10 W



Splendor R6



Cut every 50 mm.
PCB width: 10 mm.
Custom cutting available.

Corte cada 50 mm.
Ancho del PCB: 10 mm.
Posibilidad de corte a medida.


Power

Potencia

6 W/m



Ndogo



Power

Potencia

8 W/m



Andrómeda



Cut every 5 mm.
PCB width: 4 mm.
Custom cutting available.

Corte cada 5 mm.
Ancho del PCB: 4 mm.
Posibilidad de corte a medida.

Power

Potencia

8 W/m





Ceilings
Techos

Index Índice


Rooms: Ceilings Habitaciones: Techos

Courtesy
Cortesía




Miller

46



Santé

46



Tach

46



Arno

46



Nicou

47



Tyrion Mini


47



Scroll

47


Miller



Power
Potencia

8 W


Nicou



Power
Potencia

6 W
8 W


Santé



Power
Potencia

5 W
8 W


Tyrion Mini



Power
Potencia

6 W
8 W


Tach



Power
Potencia

5 W
5 W


Scroll



Power
Potencia

5 W

Arno



Power
Potencia

2 W
4 W
6 W
10 W

Corridors and hall
Pasillos y hall



Walls
Paredes

- 53 Courtesy Cortesia
- 53 Linear Lineales
- 54 Art Arte

Ceilings
Techos

- 61 Doors Puertas
- 62 Downlights Downlights
- 65 Linear Lineales
- 69 Carriles Carriles
- 73 Spotlights Focos
- 75 Decorative Decorativas





Walls
Paredes



Index Índice

Corridors: Walls Pasillos: Paredes

Courtesy
Cortesía



Icaria 53

Linear
Lineales



Andrómed 8 53

Art
Arte



Roose



54 Dixi



54 Epico

54



Kos



55 Flater



55 Microspot

55




Glows panel

57



Icaria



Power
Potencia

3 W



Andrómeda 8



Cut every 50 mm.
PCB width: 4 mm.
Custom cutting available.


Corte cada 50 mm.
Ancho del PCB: 4 mm.
Posibilidad de corte a medida.

Power
Potencia

8 W/m




Roose




Power
Potencia
2 W
4 W
  

Kos




Power
Potencia
3 W
   


Dixi





Power
Potencia
5 W
  

Flater




Power
Potencia
5 W
  

Epico



Power
Potencia
2 W
3 W
5 W
   


Microspot



Power
Potencia
3 W
  



Glow panel



Product information	
Thickness	8 mm
Width and length	On demand
Maximum measurements	2400 x 1200 mm
Información del producto	
Espesor standard	8 mm
Ancho y largo	A demanda
Medidas máximas	2400 x 1200 mm

SIN MARCO FRAMELESS




Espesor	Thickness	8.5mm 10mm 12.5mm 17.5 mm
Voltaje	Voltage	DC12V DC24V
Potencia	Power	60W/m
Eficiencia	Efficiency	75-100 lm/W

MAGNÉTICO SINGLE MAGNETIC SINGLE



Espesor	Thickness	14 mm
Voltaje	Voltage	DC12V DC24V
Potencia	Power	30W/m

MAGNÉTICO DOBLE MAGNETIC DOUBLE



Espesor	Thickness	30 mm
Voltaje	Voltage	DC12V DC24V
Potencia	Power	2X30W/m

LGP DE TELA LGP FABRIC



Espesor	Thickness	16mm 30mm 45mm
Voltaje	Voltage	DC12V DC24V
Potencia	Power	30W/m
Tamaño máximo	Max frame size	1220 x 2440 mm



Corridors ceilings
Techos de pasillos




Index Índice

Corridors: CeilingsPasillos: Techos


Doors
Puertas



Downlights
Downlights




Linear
Lineales





Santé
Recessed downlights
Downlight empotrables

Santé




Power
Potencia

5 W
8 W



Roose




Power
Potencia

3 W
4 W



Scroll




Power
Potencia

5 W



Arno Mini




Power
Potencia

10 W






Miller



Power
Potencia

8 W


Santé



Power
Potencia

5 W
8 W


Tyrion mini



Power
Potencia

6 W
8 W


Roose



Power
Potencia

2 W
4 W

Scroll





Power
Potencia

5 W





Netik
Aluminum profile
Perfil de aluminio

Netik



Nano cubic



Splendor 3



Cut every 50 mm.
Custom cutting available.
Corte cada 50 mm.
Espesor PVC
Posibilidad de corte a medida.

Power
Potencia

2.5 W/m



Splendor R6



Cut every 50 mm.
Custom cutting available.
Corte cada 50 mm.
Espesor PVC
Posibilidad de corte a medida.

Power
Potencia

6 W/m





Hall Ceilings
Techos de halls



Index Índice

Halls: Ceilings Halls: Techos

Carriles Carriles




Downlights and spotlights

Downlights y
focos




Decorative Decorativas





Sistema Lit
Electrified rail for low voltage
Carril electrificado para baja tensión

Lit E




Current
Corriente

48 V



Lit TR




Current
Corriente

48 V



Lit S




Current
Current

48 V



Lit H



Current
Corriente

48 V




F-35



Colour
Color

Negro Black	Gris Grey	Latón Brass	Bronce Bronze	Blanco White




Power
Potencia

6 W

--	--	--	--

L-6R-400




Power
Potencia

12 W


--	--	--	--

F-40



Colour
Color

Negro Black	Gris Grey	Latón Brass	Bronce Bronze	Blanco White




Power
Potencia

8 W

--	--	--	--

L-11R-280



Power
Potencia

12 W


--	--	--	--

L-50



Color
Colour

Negro Black	Gris Grey	Latón Brass	Bronce Bronze	Blanco White



Power
Potencia

6 W


--	--	--	--

L-60



Color
Colour


Negro Black	Gris Grey	Latón Brass	Bronce Bronze	Blanco White



Power
Potencia



8 W

--	--	--	--




Ezio 60.26E
Track Spotlight
Proyector de Carril

Carril trifásico



Ezio 54




Power

Potencia

16.7 W



Ezio 60.26




Power

Potencia

20 W


27.2 W





Scroll
Surface-mounted downlight
Downlight de superficie.

Nicou




Power
Potencia

6 W
8 W



Santé




Power
Potencia

5 W
8 W




Scroll




Power
Potencia

5 W




Arno-F




Power
Potencia

2 W
4 W
6 W
10 W






Amatista



Power	Dimensions
Potencia	Dimensiones
10 W	Ø900*W40*H60
15 W	Ø600*W40*H60
25 W	Ø900*W40*H60
30 W	Ø1000*W40*H60
35 W	Ø1200*W40*H60
40 W	Ø1540*W40*H60
50 W	Ø1840*W40*H60
60 W	Ø2040*W40*H60




Turmalina



Power	Dimensions
Potencia	Dimensiones
20 W	900 x 900
40 W	1200 x 1200
50 W	1750 x 1750
54 W	1850 x 1750
59 W	2050 x 1750
68 W	2350 x 1750



Rondo



Power
Potencia
15 W
40 W




Linear
Lineales



Spotlights
Proyectores





Downlights
Downlights





Ndogo

Hisabati 16




Power
Potencia

- 10 W/m
- 12 W/m
- 14.4 W/m
- 15 W/m
- 16.8 W/m



Ndogo




Power
Potencia

- 8 W/m



Duss lego




Power
Potencia

- 26 W/m



Oti




Power
Potencia

- 24 W
- 36 W
- 48 W





Épico




Power
Potencia

- 2 W
- 3 W
- 5 W



Swan




Power
Potencia

- 2 W



Tatet




Power
Potencia

- 6 W
- 9 W




Tiret



Power
Potencia

24 W


Santé



Power
Potencia

8 W


Tizo



Power
Potencia

8 W
10 W
20 W


Nicou



Power
Potencia

6 W
8 W


Civic



Power
Potencia

120 W

Oliv



Power
Potencia

7 W



RDEM
RDEM



RDEM 200 86



RDEM 220 86



RDEM 300 87




RDEM 450 87



RDEM 500 85


RDEM 200



Power
Potencia

3 W max.


RDEM 450



Power
Potencia

3 W max.


RDEM 220



Power
Potencia

3 W max.


RDEM 500



Power
Potencia

6 W max.

RDEM 300



Power
Potencia

3 W max.

Contact us

www.meicon.es

hola@meicon.es

+34 918 33 90 97

meiconTM