

meicon

ILUMINACIÓN DECORATIVA
DECORATIVE LIGHTING

CATÁLOGO — CATALOGUE

Book Decorativas

Colección de apliques, faroles y colgantes decorativos. A
collection of decorative sconces, lanterns and pendants.

MADRID · BARCELONA · SEVILLA ·
TOLEDO

meicon

BOOK DE LUMINARIAS
LUMINAIRE COLLECTION



Arrastra aquí una foto de ambiente · Drop a real-scene photo

SECCIÓN 01 — SECTION 01

Madrid

Apliques y luminarias de pared para los espacios de la ciudad. Wall sconces and luminaires for the city's spaces.

Gran Vía

■ Aplique de pared · Wall sconce

Potencia	LED 10W
Power	
Dimensiones	125 × 60 × 405 mm
Size	
Material	Aluminio y cristal
Material	Aluminium + glass
Grado IP	IP65
IP rating	
Acabados	Negro · Blanco · Plata ·
Finishes	Dorado
	Black · White · Silver · Gold



Serrano

■ Aplique cilíndrico · Cylinder sconce

Potencia	LED 6W
Power	
Dimensiones	Ø93 × 130 mm
Size	
Material	Aluminio y cristal
Material	Aluminium + glass
Grado IP	IP65
IP rating	
Acabados	Negro · Blanco · Plata ·
Finishes	Dorado
	Black · White · Silver · Gold



Alcalá

■ Downlight cilíndrico · Cylinder downlight

Potencia LED 6W

Power

Dimensiones Ø90 × 130 mm

Size

Material Aluminio y cristal

Material

Aluminium + glass

Grado IP IP65

IP rating

Acabados Negro · Blanco · Plata ·

Finishes

Dorado

Black · White · Silver · Gold



Velázquez

■ Aplique de pared · Wall sconce

Potencia LED 6W

Power

Dimensiones Ø90 × 200 mm

Size

Material Aluminio y cristal

Material

Aluminium + glass

Grado IP IP65

IP rating

Acabados Negro · Blanco · Plata ·

Finishes

Dorado

Black · White · Silver · Gold



Goya

■ Aplique up & down · Up & down sconce

Potencia LED 10W

Power

Dimensiones 160 × 60 × 180 mm

Size

Material Aluminio y cristal

Material

Aluminium + glass

Grado IP IP65

IP rating

Acabados Negro · Blanco · Plata ·

Finishes

Dorado

Black · White · Silver · Gold



Castellana

■ Aplique de pared · Wall sconce

Potencia LED 10W

Power

Dimensiones 160 × 85 × 220 mm

Size

Material Aluminio y cristal

Material

Aluminium + glass

Grado IP IP65

IP rating

Acabados Negro · Blanco · Plata ·

Finishes

Dorado

Black · White · Silver · Gold



Recoletos

■ Aplique de pared · Wall sconce

Potencia LED 16W

Power

Dimensiones 160 × 85 × 180 mm

Size

Material Aluminio y cristal

Material

Aluminium + glass

Grado IP IP65

IP rating

Acabados Negro · Blanco · Plata ·

Finishes

Dorado

Black · White · Silver · Gold



Atocha

■ Aplique de pared · Wall sconce

Potencia LED 10W

Power

Dimensiones 160 × 60 × 305 mm

Size

Material Aluminio y cristal

Material

Aluminium + glass

Grado IP IP65


IP rating

Acabados Negro · Blanco · Plata ·

Finishes

Dorado

Black · White · Silver · Gold



meicon

BOOK DE LUMINARIAS
LUMINAIRE COLLECTION



Arrastra aquí una foto de ambiente · Drop a real-scene photo

SECCIÓN 02 — SECTION 02

Barcelona

Apliques, faroles y colgantes para la arquitectura de la ciudad.

Sconces, lanterns and pendants for the city's architecture.

Passeig de Gràcia

■ Applique de pared · Wall sconce

Fuente de luz Light source	Lámpara E27 × 1 E27 × 1 lamp
Dimensiones Size	127 × 102 × 279 mm
Material Material	Aluminio y cristal Aluminium + glass
Grado IP IP rating	IP54
Acabados Finishes	Negro · Blanco · Plata · Dorado Black · White · Silver · Gold



Diagonal

■ Applique de pared · Wall sconce

Fuente de luz Light source	Lámpara GU10 × 1 GU10 × 1 lamp
Dimensiones Size	120 × 123 × 300 mm
Material Material	Aluminio y cristal Aluminium + glass
Grado IP IP rating	IP54
Acabados Finishes	Negro · Blanco · Plata · Dorado Black · White · Silver · Gold



La Rambla

■ Applique up & down · Up & down sconce

Fuente de luz Light source	Lámpara GU10 × 2 GU10 × 2 lamp
Dimensiones Size	120 × 123 × 585 mm
Material Material	Aluminio y cristal Aluminium + glass
Grado IP IP rating	IP54
Acabados Finishes	Negro · Blanco · Plata · Dorado Black · White · Silver · Gold



Via Laietana

■ Applique de pared · Wall sconce

Potencia Power	LED 12W
Dimensiones Size	120 × 120 × 460 mm
Material Material	Aluminio y cristal Aluminium + glass
Grado IP IP rating	IP54
Acabados Finishes	Negro · Blanco · Plata · Dorado Black · White · Silver · Gold



Montjuïc

■ Aplique de pared · Wall sconce

Potencia LED 24W

Power

Dimensiones 175 × 200 × 640 mm

Size

Material Aluminio y cristal

Material

Aluminium + crystal

Grado IP IP54


IP rating

Acabados Negro · Blanco · Plata ·

Finishes

Dorado

Black · White · Silver · Gold



Tibidabo

■ Colgante · Pendant

Fuente de luz Lámpara E27 × 1

Light source

E27 × 1 lamp

Dimensiones 254 × 254 × 508 mm

Size

Material Aluminio y cristal

Material

Aluminium + glass

Grado IP IP54


IP rating

Acabados Negro · Blanco · Plata ·

Finishes

Dorado

Black · White · Silver · Gold



Pedralbes

■ Farol de pared · Wall lantern

Fuente de luz Light source	Lámpara E27 × 1 E27 × 1 lamp
Dimensiones Size	203 × 254 × 559 mm
Material Material	Aluminio y cristal Aluminium + glass
Grado IP IP rating	IP54
Acabados Finishes	Negro · Blanco · Plata · Dorado Black · White · Silver · Gold



Gràcia

■ Farol de pilar · Post-top lantern

Fuente de luz Light source	Lámpara E27 × 1 E27 × 1 lamp
Dimensiones Size	160 × 178 × 500 mm
Material Material	Aluminio y cristal Aluminium + glass
Grado IP IP rating	IP54
Acabados Finishes	Negro · Blanco · Plata · Dorado Black · White · Silver · Gold



El Born

■ Colgante · Pendant

Fuente de luz Light source	Lámpara E27 × 1 E27 × 1 lamp
Dimensiones Size	249 × 249 × 450 mm
Material Material	Aluminio y cristal Aluminium + glass
Grado IP IP rating	IP54
Acabados Finishes	Negro · Blanco · Plata · Dorado Black · White · Silver · Gold





Arrastra aquí una foto de ambiente · Drop a real-scene photo

SECCIÓN 03 — SECTION 03

Sevilla

Apliques de fachada y luminarias arquitectónicas de gran formato. Façade sconces and large-format architectural luminaires.

Sierpes

■ Applique de fachada · Façade sconce

Potencia LED 10W
Power

Dimensiones 178 × 70 × 305 mm
Size

Material Aluminio y cristal
Material Aluminium + glass

Grado IP IP54
IP rating

Acabados Negro · Blanco · Plata ·
Finishes Dorado
Black · White · Silver · Gold



Giralda

■ Applique lineal · Linear sconce

Potencia LED 24W
Power

Dimensiones 40 × 100 × 900 mm
Size

Material Aluminio y acrílico
Material Aluminium + acrylic

Grado IP IP44
IP rating

Acabados Negro · Blanco · Plata ·
Finishes Dorado
Black · White · Silver · Gold



ORIENTABLE
Adjustable

Triana

■ Aplique columna · Column luminaire

Potencia LED 68W
Power

Dimensiones 160 × 90 × 945 mm
Size

Material Aluminio y acrílico
Material Aluminium + acrylic

Grado IP IP54
IP rating

Acabados Negro · Blanco · Plata ·
Finishes Dorado
Black · White · Silver · Gold



Alameda

■ Aplique cilíndrico · Cylinder luminaire

Potencia LED 51W
Power

Dimensiones Ø108 × 914 mm
Size

Material Aluminio y acrílico
Material Aluminium + acrylic

Grado IP IP54
IP rating

Acabados Negro · Blanco · Plata ·
Finishes Dorado
Black · White · Silver · Gold



Santa Cruz

■ Aplique up & down · Up & down sconce

Potencia LED 12W

Power

Dimensiones 125 × 75 × 362 mm

Size

Material Aluminio y cristal

Material

Aluminium + glass

Grado IP IP54

IP rating

Acabados Negro · Blanco · Plata ·

Finishes

Dorado

Black · White · Silver · Gold



Alcázar

■ Aplique de fachada · Façade sconce

Potencia LED 23W

Power

Dimensiones 120 × 85 × 600 mm

Size

Material Aluminio y acrílico

Material

Aluminium + acrylic

Grado IP IP54

IP rating

Acabados Negro · Blanco · Plata ·

Finishes

Dorado

Black · White · Silver · Gold



Maestranza

Aplique decorativo · Decorative sconce

Potencia	LED 23W
Power	
Dimensiones	120 × 85 × 650 mm
Size	
Material	Aluminio
Material	Aluminium
Grado IP	IP54
IP rating	
Acabados	Negro · Blanco · Plata ·
Finishes	Dorado
	Black · White · Silver · Gold





Arrastra aquí una foto de ambiente · Drop a real-scene photo

SECCIÓN 04 — SECTION 04

Toledo

Familias de apliques de exterior, disponibles en varios tamaños. Families of outdoor sconces, available in several sizes.



Zocodover 25

■ Applique de pared · Wall sconce

Potencia Power	LED 16W
Dimensiones Size	178 × 51 × 254 mm
Material Material	Aluminio Aluminium
Grado IP IP rating	IP54



Zocodover 40

■ Applique de pared · Wall sconce

Potencia Power	LED 16W
Dimensiones Size	178 × 51 × 406 mm
Material Material	Aluminio Aluminium
Grado IP IP rating	IP54



Zocodover 55

■ Applique de pared · Wall sconce

Potencia Power	LED 24W
Dimensiones Size	203 × 51 × 559 mm
Material Material	Aluminio Aluminium
Grado IP IP rating	IP54



Bisagra 50

■ Aplique up & down · Up & down sconce


Potencia Power	LED 22W
Dimensiones Size	178 × 80 × 508 mm
Material Material	Aluminio y cristal Aluminium + glass
Grado IP IP rating	IP54



Bisagra 40

■ Aplique up & down · Up & down sconce

Potencia Power	LED 22W
Dimensiones Size	178 × 80 × 405 mm
Material Material	Aluminio y cristal Aluminium + glass
Grado IP IP rating	IP54



Bisagra 30

■ Aplique up & down · Up & down sconce

Potencia Power	LED 12W
Dimensiones Size	178 × 80 × 305 mm
Material Material	Aluminio y cristal Aluminium + glass
Grado IP IP rating	IP54



Alcántara 45

■ Aplique cilíndrico · Cylinder sconce

Potencia Power	LED 28W
Dimensiones Size	120 × Ø108 × 457 mm
Material Material	Aluminio y acrílico Aluminium + acrylic
Grado IP IP rating	IP54



Alcántara 60

■ Aplique cilíndrico · Cylinder sconce


Potencia Power	LED 28W
Dimensiones Size	120 × Ø108 × 609 mm
Material Material	Aluminio y acrílico Aluminium + acrylic
Grado IP IP rating	IP54



Alcántara 91

■ Aplique cilíndrico · Cylinder sconce


Potencia Power	LED 28W
Dimensiones Size	120 × Ø108 × 914 mm
Material Material	Aluminio y acrílico Aluminium + acrylic
Grado IP IP rating	IP54



Estándar A60

■ Lámpara LED · Ø60 × 115 mm


Casquillo Base	E27
Potencia Power	9,5 W
Flujo luminoso Luminous flux	810 lm
Temperatura Colour temp.	2700 K
Reproducción CRI Colour rendering	Ra 90
Ángulo Beam angle	330°
Regulable Dimmable	Sí Yes
Vida útil Lifespan	25.000 h



Tubular T38

■ Lámpara LED · Ø38 × 150 mm

Casquillo Base	E27
Potencia Power	15 W
Flujo luminoso Luminous flux	2000 lm
Temperatura Colour temp.	2700 / 3000 K
Reproducción CRI Colour rendering	Ra >80
Ángulo Beam angle	330°
Regulable Dimmable	Sí Yes
Vida útil Lifespan	40.000 h



Tubular T28 · E27

■ Lámpara LED · Ø28 × 110 mm

Casquillo Base	E27
Potencia Power	8 W
Flujo luminoso Luminous flux	900 lm
Temperatura Colour temp.	2700 / 3000 K
Reproducción CRI Colour rendering	Ra >80
Ángulo Beam angle	330°
Regulable Dimmable	Sí Yes
Vida útil Lifespan	40.000 h



Tubular T28 · E14

■ Lámpara LED · Ø28 × 110 mm

Casquillo Base	E14
Potencia Power	8 W
Flujo luminoso Luminous flux	900 lm
Temperatura Colour temp.	2700 / 3000 K
Reproducción CRI Colour rendering	Ra >80
Ángulo Beam angle	330°
Regulable Dimmable	Sí Yes
Vida útil Lifespan	40.000 h